

**TORO.**

# FRAISES À NEIGE

À simple étage / À double étage en ligne / À double étage

**ÉQUIPEMENT À USAGE RÉSIDENTIEL**





The Toro logo is a red rounded rectangle with the word "TORO" in white, bold, sans-serif capital letters. A small registered trademark symbol (®) is located to the right of the letter "O".

**TORO®**

***Rejoignez les rangs des clients satisfaits à travers le monde : faites de Toro votre marque préférée.***

Sur les terrains de golf, dans les parcs, les municipalités, les terrains de sport et les jardins individuels, à travers le monde, notre engagement à fournir des produits et des systèmes innovants et de qualité supérieure est devenu légendaire. Sur les terrains de baseball aux États-Unis, patrie de Toro, ainsi que sur les terrains de football professionnel du monde entier, en passant par St Andrews et Wimbledon, les machines Toro sont utilisées pour entretenir les gazons les plus prestigieux au monde. Cette passion et cette expérience nous ont également conduit à développer des équipements de qualité pour le grand public, avec des produits qui rendent l'entretien de votre jardin aussi simple et aisé que possible, et vous permettent de consacrer plus de temps à le contempler.

En 1952, Toro s'est engagée à vous faire gagner du temps même en hiver, grâce au lancement de la Snow Hound, la première fraise à neige Toro pour particuliers. Depuis, nous avons continuellement amélioré la conception, la facilité d'utilisation et les performances de nos produits de sorte à pouvoir aujourd'hui vous proposer toute une gamme de fraises à neige adaptées au moindre de vos besoins.



St Andrews, Ecosse



Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Allemagne

**Les professionnels et les particuliers du monde entier nous font confiance**

Pour en savoir plus sur Toro et ses valeurs, regardez la vidéo





## INNOVATION

Avec plus de 1 500 brevets liés à l'entretien du gazon, l'innovation est au cœur de la réussite de Toro.

L'investissement continu en Recherche & Développement et dans les nouvelles technologies fait de Toro le choix qui s'impose à tous.



## SERVICE À LA CLIENTÈLE

Notre réseau mondial de distributeurs et de concessionnaires est là pour vous fournir toute l'assistance nécessaire afin que votre équipement reste en parfait état. Pour trouver votre concessionnaire Toro le plus proche, rendez-vous sur **[solvert.com](https://www.solvert.com)**.



## UN PATRIMOINE D'EXCELLENCE

Depuis 1919, la société The Toro Company construit, teste et innove en matière de solutions d'entretien de votre gazon. Aujourd'hui, Toro conserve son rôle de leader en se concentrant sur des solutions écologiques hautes performances, pour aider nos clients dans le monde entier à préserver la beauté, le rendement et la durabilité de la nature.



Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur  
**[Toro.com](https://www.toro.com)**

## QUELLE FRAISE À NEIGE VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

### À SIMPLE ÉTAGE

#### QUICK CLEAR®

##### IDÉALE POUR :

- Les surfaces en béton et asphaltées
- Les allées de 20 à 50 mètres
- Une hauteur de neige de 5 à 23 cm



NOUVEAU!

### À DOUBLE ÉTAGE

#### SNOWMAX®

##### À DOUBLE ÉTAGE EN LIGNE

##### IDÉALE POUR :

- Les surfaces en béton et asphaltées
- Les allées de 20 à 60 mètres
- Une hauteur de neige de 15 à 30 cm
- Déblayer très près du sol



30 %  
PLUS RAPIDE !\*

### À DOUBLE ÉTAGE

#### POWER MAX®

##### IDÉALE POUR :

- Les surfaces en béton, asphaltées et en gravier
- Les allées de 20 à 60 mètres
- Une hauteur de neige de 15 à 51 cm



#### POWER MAX HD

##### IDÉALE POUR :

- Les surfaces en béton, asphaltées et en gravier
- Les allées de plus de 40 mètres
- Une hauteur de neige de plus de 15 cm



NOUVEAU!





### PLUS DE PUISSANCE POUR LA NEIGE LOURDE

Les moteurs pour fraises à neige Toro ont la puissance requise pour dégager la neige rapidement et efficacement. Le robuste volant moteur développe une plus grande inertie sous charge pour aider le moteur à débayer la neige la plus lourde. Et, tout comme pour nos moteurs de tondeuses, les moteurs de fraises à neige sont munis d'un régulateur spécial qui développe la puissance nécessaire rapidement, lorsque vous en avez le plus besoin.

## DES CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES, UNE FIABILITÉ ÉPROUVÉE.

L'hiver est suffisamment rude. Facilitez-vous la vie et le déneigement grâce à une puissante fraise à neige Toro. Du modèle Quick Clear au modèle industriel Power Max® HD, nos fraises à neige allient une durabilité hors pair et une technologie sophistiquée pour vous permettre de déneiger comme un pro. La fiabilité est intrinsèque aux produits Toro – vous pouvez compter sur leurs performances hiver après hiver. Et vous vous félicitez d'avoir fait ce choix, à chaque fois que vous verrez la neige tomber.



**Blue** MEANS MORE FOR YOU WITH  
**Smart Features** FROM TORO

Les caractéristiques surlignées en **bleu** indiquent des caractéristiques intelligentes et novatrices, mises au point par Toro.

## DAVANTAGE DE FACILITÉ D'UTILISATION



### » COMMANDE D'ORIENTATION DE L'ÉJECTION QUICK STICK®

Cette manette innovante vous permet de modifier rapidement et facilement la direction et l'angle de la cheminée, même en déplacement.



### » TRANSMISSION AUTOMATIC DRIVE (ADS)

Le système de transmission AutoMatic Drive innovant de Toro détecte votre vitesse de marche et s'y adapte automatiquement.

*De série sur les modèles SnowMax®.*



## DAVANTAGE DE RENDEMENT



### TECHNOLOGIE POWER CURVE®

Un rotor incurvé et un carter en forme d'entonnoir inversé aident à débayer efficacement la neige tout en supprimant pratiquement les blocages.

*De série sur tous les modèles à simple étage.*



### SYSTÈME ANTI-BLOCAGE (ACS)

Réduit les blocages tout en optimisant la vitesse de la turbine et celle du soufflage.

*De série sur tous les modèles à double étage.*

## DAVANTAGE DE ROBUSTESSE



### BOÎTE D'ENGRENAGES DE TARIÈRE HAUTE RÉSISTANCE

Les engrenages trempés spécialement, conçus pour supporter les contraintes les plus importantes, assurent un rendement continu.

*De série sur tous les modèles à double étage.*



Les conseils de Toro pour l'entretien d'une fraise à neige. Regardez les vidéos





#### » SYSTÈME DE COMMANDE QUICK SHOOT

Changez l'orientation de la cheminée d'éjection sans ralentir. Appuyez simplement sur la détente et faites glisser la poignée. *(Certains modèles uniquement)*



#### MOTEURS TORO® PREMIUM

Les moteurs à 4 temps OHV souples et réactifs Toro ont été spécialement réglés pour ce type de modèle afin d'obtenir les meilleures performances.



#### DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Pour démarrer, rien de plus simple : il suffit de brancher, d'appuyer sur un bouton et c'est parti. *(Certains modèles uniquement)*

## GÉREZ LES CONDITIONS DE FORT ENNEIGEMENT EN TOUTE AISANCE

### QUICK CLEAR

**NOUVEAU!** Avec le système d'autopropulsion Power Propel et la commande Quick Shoot, tous les utilisateurs peuvent déblayer la neige rapidement et facilement. La fraise Quick Clear projette la neige jusqu'à 11 mètres, est équipée d'un moteur à 4 temps Toro Premium et offre une largeur de déneigement de 53 cm.



#### SYSTÈME D'AUTOPROPULSION POWER PROPEL

La lame racleuse pivotante tout à fait innovante permet de garder le rotor en contact permanent avec le sol et de propulser la machine dans la neige, sans effort, tout en déblayant la neige jusqu'au sol. *(Certains modèles uniquement)*



Quick Clear

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur  
[Toro.com/SNOWBLOWERS](http://Toro.com/SNOWBLOWERS)





## FRAISES À NEIGE À SIMPLE ÉTAGE

QUICK CLEAR



### DÉFLECTEUR VERROUILLABLE EN POSITION (ZIP)

Projette rapidement la neige en haut, en bas ou entre les deux. Se règle en moins d'une seconde, du bout des doigts.  
(Certains modèles uniquement)



## DES RÉSULTATS REMARQUABLES POUR UN EFFORT MINIME

IDÉALE POUR :

- Les surfaces en béton et asphaltées
- Les allées de 20 à 50 mètres
- Une hauteur de neige de 5 cm à 23 cm





## FRAISES À NEIGE À DOUBLE ÉTAGE EN LIGNE

SNOWMAX®

VOTRE CAFÉ VOUS ATTEND,  
RETOURNEZ LE BOIRE

# 30% PLUS RAPIDE

QU'UNE FRAISE À NEIGE À  
DOUBLE ÉTAGE TRADITIONNELLE\*

### COMMANDES CONVIVIALES

Les commandes d'éjection Quick Stick® et EZ Turn vous permettent de changer la direction et l'angle de la cheminée d'une seule main, sans vous arrêter.

### ÉJECTION CILÉE SUR LONGUE DISTANCE

Projetez la neige plus loin, grâce à la grande cheminée d'éjection et à l'ouverture en biseau.

### FACILE À MANŒVRER

Grâce au système d'autopropulsion AutoMatic Drive (ADS) et la direction automatique facilitant les virages.

**BLUE**  
FEATURE

### GÉREZ LA NEIGE DURE ET LOURDE

Déneigez au plus près du sol et déblayez la neige accumulée en bout d'allée grâce au grand carter de la fraise et à sa construction tout acier.



## ULTRA-MANIABLE ET FACILE À UTILISER

IDÉALE POUR :

- Les surfaces en béton et asphaltées
- Les allées de 20 à 60 mètres
- Une hauteur de neige de 15 cm à 46 cm





#### » TRANSMISSION AUTOMATIC DRIVE (ADS)

Le système de transmission AutoMatic Drive innovant de Toro détecte votre vitesse de marche et s'y adapte automatiquement.



#### » COMMANDE D'ORIENTATION DE L'ÉJECTION QUICK STICK®

Cette manette innovante vous permet de modifier rapidement et facilement la direction et l'angle de la cheminée, même en déplacement.



#### GRANDE CHEMINÉE D'ÉJECTION EN BISEAU

Projette la neige plus loin, plus efficacement.

## UNE CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE POUR DÉNEIGER

Vous recherchez une fraise à neige suffisamment simple pour que tout le monde puisse l'utiliser, mais en même temps suffisamment puissante pour déblayer la neige compactée en bout d'allée ? Alors la nouvelle SnowMax est faite pour vous. Sa conception innovante lui confère une puissance impressionnante, une maniabilité exceptionnelle et des commandes conviviales. Toutes ces caractéristiques permettent de déblayer **25 % de neige en plus par minute, soit un gain de temps de 30 %\*** pour vous permettre de retourner au chaud plus rapidement.

\* La capacité varie selon les conditions. Par rapport aux modèles Toro® Power® Max.



#### TECHNOLOGIE DE FRAISE À DOUBLE ÉTAGE EN LIGNE

Le grand carter de fraise ouvert est exempt d'obstacles et réduit le risque d'obstruction dans la neige profonde. La conception hélicoïdale brise rapidement la neige et la rassemble vers la partie centrale, qui la projette au loin par l'ouverture de la grande cheminée d'éjection.

**REGARDEZ LA VIDÉO SUR [TORO.COM/SNOWMAX](http://TORO.COM/SNOWMAX)**



Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur  
**[Toro.com/SNOWMAX](http://Toro.com/SNOWMAX)**





#### BOÎTE D'ENGRENAGES DE TARIÈRE HAUTE RÉSISTANCE

Les engrenages trempés spécialement, conçus pour supporter les contraintes les plus importantes, assurent un rendement continu. Aucune goupille de cisaillement nécessaire donc pas de remplacement à effectuer.



#### » COMMANDE D'ORIENTATION DE L'ÉJECTION QUICK STICK®

Cette manette innovante vous permet de modifier rapidement et facilement la direction et l'angle de la cheminée, même en déplacement.



#### DIRECTION ASSISTÉE

Tournez au plus serré ! Les roues peuvent être désengagées indépendamment ou simultanément au moyen des commandes à détente, ce qui facilite les changements de direction, les manœuvres en marche arrière et la direction. (Power Max® HD uniquement)

## LA NEIGE ÉPAISSE A TROUVÉ SON MAÎTRE

### POWER MAX®

Avec une largeur de déneigement de 66 cm et une boîte d'engrenages spéciale en acier trempé haute résistance, cette fraise à neige compacte peut déblayer la neige dure et compactée sans difficulté. La commande d'orientation Quick Stick® vous permet d'envoyer la neige où vous le souhaitez d'un seul geste.

NOUVEAU!

### POWER MAX® HD

Leur puissant moteur à hautes performances, leur boîte d'engrenages professionnelle et leur grande tarière de 36 cm de diamètre permettent à ces fraises à neige de traverser sans difficulté la neige dure et compactée en bout d'allée.



#### SYSTÈME ANTI-BLOCAGE

Notre système innovant est le seul qui permette à la turbine de rediriger automatiquement la neige en excès dans la tarière, pour éviter tout blocage de la cheminée.



38819

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur  
[Toro.com/SNOWBLOWERS](http://Toro.com/SNOWBLOWERS)





## FRAISES À NEIGE À DOUBLE ÉTAGE

POWER MAX® & POWER MAX HD

### DOUBLE DÉFLECTEUR

Offre une plus grande plage d'éjection, au plus près d'une palissade comme le plus loin possible.  
(Modèles PowerMax HD uniquement)

### PHARE À LED

Plus brillant que les halogènes et consomme 90 % d'énergie en moins. Grâce à son nouvel emplacement et à sa conception sur mesure, la lentille éclaire mieux, là où vous en avez besoin.  
(Certains modèles uniquement)

### CHEMINÉE EN ACIER

### TARIÈRE DENTÉE DE 36 CM

La fraise extra-large ne fait qu'une bouchée de la neige compacte.  
(Modèles PowerMax HD uniquement)

### SYSTÈME ANTI-BLOCAGE

Réduit les blocages et optimise la vitesse de la turbine et celle du soufflage.

NOUVEAU!



## DE LA NEIGE LOURDE ? NOUS AVONS CE QU'IL VOUS FAUT

### POWER MAX IDÉALE POUR :

- Les surfaces en béton, asphaltées et en gravier
- Les allées de 20 à 60 mètres
- Une hauteur de neige de 15 cm à 51 cm

### POWER MAX HD IDÉALE POUR :

- Les surfaces en béton, asphaltées et en gravier
- Les allées de plus de 40 mètres
- Une hauteur de neige de plus de 15 cm





## TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE FRAISE À NEIGE

Préservez la fiabilité de votre fraise à neige avec des pièces conçues spécialement pour votre modèle Toro®. Les pièces Toro d'origine sont fabriquées en matériaux de la plus haute qualité et conçues pour optimiser les performances et la sécurité de votre machine Toro.



### LAMES / AUBES

**Aubes longue durée** remplacez vos aubes à simple étage usées par des aubes haute résistance, plus épaisses, conçues pour durer jusqu'à deux fois plus longtemps. *Des aubes standard sont également disponibles comme pièces de rechange.*

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
38205	Kit aubes longue durée	Power Clear CCR 6053 ES 38569

### HUILE ET TRAITEMENT POUR CARBURANT PREMIUM TORO® 4 TEMPS HIVER

Le traitement pour carburant premium contribue également à garantir des performances moteur fiables et propres, et protège contre les effets nocifs de l'éthanol.



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
131-6572	Traitement pour carburant Toro Premium (355 ml)
38907	Huile Toro 4 temps Hiver 5W30 (bouteille de 355 ml)
38908	Huile Toro 4 temps Hiver 5W30 (bouteille de 591 ml)
38910	Huile Toro 4 temps Hiver 5W30 (bouteille de 946 ml)
38913	Huile Toro Hiver entièrement synthétique 0W30 (bouteille de 591 ml)



### KITS BOULONS POUR NEIGE

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
133-2575	Kit boulons et goupilles pour tarière – Power Max	
133-2576	Kit boulons et goupilles pour tarière – Power Max HD	



### SPRAY PROTECTEUR TORO T-150

À utiliser sur les lames de la fraise à neige, les cheminées d'éjection et autres surfaces métalliques ayant besoin d'être protégées de la neige et de l'accumulation de givre.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
29100	Spray protecteur T-150



## CHAÎNES ANTIDÉRAPANTES

Assurent une traction supplémentaire et contribuent à éviter que les roues ne patinent en conditions de neige lourde et de verglas. Parfaites pour les surfaces en pente.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
38214	Chaînes antidérapantes de 33 cm	Power Max® 724 OE 38810/38811
107-3813	Chaînes antidérapantes de 38 cm	Power Max 726 OE 38814 Power Max 826 OXE 38819 Balayeuse
38215	Chaînes antidérapantes de 41 cm	Power Max HD



## KIT BRISE-CONGÈRES

Brise les congères en amont pour minimiser l'accumulation de neige sur le dessus du carter de fraise.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
38213	Power Max Power Max HD



## CABINE À NEIGE

Vous protège du vent glacial et de la neige. En vinyle haute résistance, avec des fenêtres transparentes et résistantes au gel. Convient désormais à la Power Max et à la Power Max HD

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
127-5960	Cabine	Power Broom 38700* Power Max 724 OE 38811 Power Max 726 OE 38814 Power Max 826 OAE 38819
107-3815	Kit masse (utilisé avec la cabine à neige)	Power Max HD 928 OAE 38850 Power Max HD 1028 OHXE 38855



## HOUSSE DE PROTECTION

Protégez votre fraise à neige grâce à une housse imperméable, indéchirable et résistante à l'abrasion.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
490-7464	Housse Toro pour modèles à simple étage
490-7466	Housse Toro pour modèles à double étage
490-7415	Housse Toro Power Max HD



## PATINS

Les patins extra-larges de 1,25 mm **en fonte haute résistance** assurent une longévité et une fiabilité maximales. Le poids supplémentaire à l'avant aide à traverser les épaisses congères de neige. Vous pouvez également protéger la surface de vos allées et trottoirs grâce à des **patins anti-traces en polyéthylène**. Les deux sont réversibles, pour une durée de vie deux fois plus longue.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
130-9619	Patin standard	SnowMax™ 724 ZXR, 724 QXE, 824 QXE 38720/38721/38712
106-4588-01	Patin standard	
120-3098-03	Patin en fonte haute résistance	
38212	Kit patins en fonte haute résistance (inclut 2 patins et les fixations)	Power Max Power Max HD
121-6600	Patin anti-traces en polyéthylène	
38211	Kit patins anti-traces en polyéthylène (inclut 2 patins et les fixations)	

\* Kit masse non requis



## À SIMPLE ÉTAGE



## À DOUBLE ÉTAGE EN LIGNE



Quick Clear			SnowMax®		
Numéro de modèle	Quick Clear CCR 6053R 38567	Quick Clear CCR 6053ES 38569	Numéro de modèle	724 ZXR CE 38710	724 QXE CE 38711
<b>PERFORMANCES</b>			<b>PERFORMANCES</b>		
Capacité par minute*	➤ Jusqu'à 818 kg	Jusqu'à 818 kg	Capacité par minute*	Jusqu'à 1134 kg	Jusqu'à 1134 kg
Distance de projection*	➤ Jusqu'à 11 m	Jusqu'à 11 m	Distance de projection*	➤ Jusqu'à 12 m	Jusqu'à 12 m
Largeur de déblaiement	➤ 53 cm	53 cm	Largeur de déblaiement	➤ 61 cm	61 cm
Tarière	Rotor Power Curve	Rotor Power Curve	Système d'entraînement	Transmission AutoMatic Drive (ADS)	Transmission AutoMatic Drive (ADS)
Hauteur de déneigement – en 1 passage	32 cm	32 cm	Vitesses	De 0 à 5,6 km, variable à l'infini	De 0 à 5,6 km, variable à l'infini
<b>MOTEUR DE TRANSMISSION</b>			Tarière	À double étage en ligne	À double étage en ligne
Moteur	➤ Toro 163 cm³, à 4 temps, OHV	Toro 163 cm³, à 4 temps, OHV	Diamètre de fraise	25,4 cm	25,4 cm
Démarrage	Lanceur	➤ Électrique/Lanceur	Boîte d'engrenages de la fraise	Non disponible	Non disponible
Réservoir de carburant	1 l	1 l	Hauteur de déneigement – en 1 passage	➤ 46 cm	46 cm
<b>ERGONOMIE</b>			<b>MOTEUR</b>		
Système d'entraînement	Propulsion Power Propel Autotraction	Propulsion Power Propel Autotraction	Moteur	Toro® Premium, 212 cm³, à 4 temps, OHV	Toro Premium, 212 cm³, à 4 temps, OHV
Poignée	➤ Ergonomique	Ergonomique	Démarrage	Lanceur	➤ Démarrage électrique
Type de cheminée	➤ Haute capacité avec déflecteur Zip	Haute capacité avec déflecteur Zip	Réservoir de carburant	2,2 l	2,2 l
Orientation de l'éjection	➤ Quick Shoot	Quick Shoot	<b>ERGONOMIE</b>		
Rotation de la cheminée	210°	210°	Orientation de l'éjection	EZ Turn, rotation à 200°	➤ Quick Stick, rotation à 200°
Roues	➤ 178 mm x 38 mm	178 mm x 38 mm	Patins réversibles, réglables	De série	De série
Lame racleuse	➤ Pivotante	Pivotante	Système de commandes centralisées / Verrouillage de sécurité	Non disponible	Non disponible
Poids	39 kg	41 kg	Chaufe-mains	Non disponible	Non disponible
Garantie**	2 ans	2 ans	Lame racleuse	À compression	À compression
			Pneus	28 cm	28 cm
			Phare	Non disponible	Non disponible
			Poids	53 kg	57 kg
			Garantie machines**	2 ans	2 ans
			Garantie déflecteur, décolmatage, cheminée **	Garantie à vie	Garantie à vie
			Principales caractéristiques	➤ Transmission AutoMatic Drive	Transmission AutoMatic Drive

**LES 10**  
PRINCIPALES RAISONS  
D'ACHETER CHEZ UN CONCESSIONNAIRE TORO®

- Techniciens formés en usine
- Pièces et accessoires Toro d'origine
- Produits configurés et entretenus par des professionnels, prêts à l'utilisation
- Options de financement compétitives
- Démonstrations de produits sur place (chez certains dépositaires)
- La meilleure gamme de produits pour répondre à vos besoins
- Livraison disponible
- Prix compétitifs
- Personnel spécialisé, expérimenté et courtois et la raison n° 1...
- Propriétaire et personnel locaux



	Power Max®			Power Max HD		
Référence produit	826 OAE 38819	926 OXHE 38833	1128 OXE 38828	928 OAE 38850	1428 OXHE 38860	1432 OXHE 38865
				NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
<b>PERFORMANCES</b>						
Capacité par minute*	Jusqu'à 864 kg	Jusqu'à 864 kg	➤ Jusqu'à 1000 kg	➤ Jusqu'à 1090 kg	➤ Jusqu'à 1178 kg	➤ Jusqu'à 1443 kg
Distance de projection*	Jusqu'à 13,7 m	➤ Jusqu'à 13,5 m	Jusqu'à 13,5 m	➤ Jusqu'à 20 m	Jusqu'à 20 m	Jusqu'à 20 m
Largeur de déblaiement	66 cm	66 cm	➤ 71 cm	➤ 71 cm	71 cm	➤ 81 cm
Traction	Disque à friction	Disque à friction	Disque à friction	Disque à friction	Disque à friction	Disque à friction
Vitesses	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière
Tarière	Système anti-blocage (ACS)	Système anti-blocage (ACS)	Système anti-blocage (ACS)	Système anti-blocage (ACS)	Système anti-blocage (ACS)	Système anti-blocage (ACS)
Diamètre de tarière	28 cm	36 cm	36 cm	➤ 36 cm	36 cm	36 cm
Boîte d'engrenages de la tarière	Engrenages trempés	Gamme professionnelle ; aucune goupille de cisaillement nécessaire	Gamme professionnelle ; aucune goupille de cisaillement nécessaire	➤ Gamme professionnelle ; aucune goupille de cisaillement nécessaire	Gamme professionnelle ; aucune goupille de cisaillement nécessaire	Gamme professionnelle ; aucune goupille de cisaillement nécessaire
Hauteur de déneigement – en 1 passage	51 cm	➤ 55 cm	55 cm	➤ 55 cm	55 cm	55 cm
<b>MOTEUR</b>						
Moteur	➤ Toro Premium, 252 cm³, à 4 temps, OHV	➤ Toro 265 cm³, à 4 temps, OHV	➤ Briggs & Stratton®, 342 cm³, 4 temps, OHV	➤ Toro Premium, 265 cm³, à 4 temps, OHV	➤ Toro Premium, 420 cm³, à 4 temps, OHV	Toro Premium, 420 cm³, à 4 temps, OHV
Démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir de carburant	2,2 l	➤ 3,2 l	3 L	➤ 3,2 l	➤ 4,0 L	4,0 L
<b>CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES</b>						
Orientation de l'éjection	Quick Stick, rotation à 200°	Quick Stick, rotation à 200°	Quick Stick, rotation à 200°	Quick Stick, rotation à 200°	Quick Stick, rotation à 200°	Quick Stick, rotation à 200°
Patins	De série	Standard	Oui	De série	➤ Fonte	Fonte
Verrouillage de sécurité d'une main	De série	Standard	Oui	De série	De série	Standard
Chauffe-mains	Non disponible	S/O	Non disponible	Non disponible	De série	Standard
Lame racleuse	Réglable	Réglable	Pivotante	Réglable	Réglable	Réglable
Pneus	38 cm	41 cm	➤ 41 cm	➤ 41 cm	41 cm	41 cm
Phare	➤ LED	Standard	Oui	➤ LED	LED	LED
Poids	81 kg	116 kg	122 kg	123 kg	137 kg	140 kg
Garantie machines**	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Garantie déflecteur, décolmatage, cheminée **	Garantie à vie	Garantie à vie	Garantie à vie	Garantie à vie	Garantie à vie	Garantie à vie
Principales caractéristiques	➤ Direction automatique, Verrouillage de sécurité d'une main	➤ Direction assistée, Verrouillage de sécurité d'une main, chauffe-mains, phares	➤ Direction automatique, Verrouillage de sécurité d'une main	➤ Direction automatique, Verrouillage de sécurité d'une main, phares	➤ Direction assistée, verrouillage de sécurité d'une main, chauffe-mains, patins en fonte, brise-congères, cheminée en acier à double articulation, phare à LED	Direction assistée, verrouillage de sécurité d'une main, chauffe-mains, patins en fonte, brise-congères, cheminée en acier à double articulation, phare à LED

\*La capacité et la distance de projection peuvent varier en fonction des conditions. \*\*Contactez votre distributeur local pour tout détail concernant la garantie. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les caractéristiques techniques, la conception et les équipements standard sans préavis ni obligations. Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. La conception, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer.

➤ = Désigne un avantage des machines Toro





Chaque produit portant la marque Toro® est le fruit de 100 ans d'existence, d'innovation et de fiabilité à toute épreuve. Nous ne cessons jamais d'investir dans la recherche et le développement, afin d'offrir à nos clients les fonctionnalités les plus évoluées. C'est ce qui fait de Toro l'une des marques les plus renommées et réputées du secteur. Nous soutenons également nos produits par le biais d'un réseau mondial de concessionnaires experts qui assurent la fourniture de pièces et le support technique.

**De vraies personnes. Un vrai support.**

**Des fonctions intelligentes. Une fiabilité éprouvée.**



**Count on it.**

#### **toro.com**

Siège social  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, États-Unis  
Téléphone : (1) 952 888 8801  
Télécopie : (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.  
Tous droits réservés.

FR 200-8827NA

#### **SOLVERT s.a.s.**

Sainte Apolline  
90, avenue de Dreux - B.P. 54  
F - 78371 PLAISIR Cedex  
Tél.: 01 30 81 77 00  
Fax: 01 30 54 12 12  
Courriel : [contactsv@solvert.com](mailto:contactsv@solvert.com)  
Internet : [www.solvert.com](http://www.solvert.com)



[facebook.com/ToroCompany](https://facebook.com/ToroCompany)  
[twitter.com/TheToroCompany](https://twitter.com/TheToroCompany)  
[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://youtube.com/ToroCompanyEurope)

Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, la conception, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails sur l'ensemble de nos garanties.