




NACELLES SUR VL EUROSFILO DE 13 À 19 M

TÉLESCOPIQUES

NACELLES SUR VL EUROSILO



🚩 Equipements standards

Commandes hydrauliques basse pression
 Priorité des commandes du panier
 Attaches pour les ceintures de sécurité sur le panier
 Kit clapets de sécurité sur les cylindres
 Pompe manuelle pour descente d'urgence
 Limiteur de charge sur le panier
 Alarme si la prise de force est activée
 Filtre en pression
 Allumage/Extinction du moteur depuis le panier
 Fin de course des stabilisateurs à terre
 Rotation du panier 90° + 90°
 Panier en aluminium
 Nivellement hydraulique du panier
 Compteur d'heures
 Gyrophare
 2 casques de protection
 2 ceintures de sécurité
 2 paires de gants
 2 lunettes
 Protections latérales pare-cyclistes
 Prise air/eau
 Prise électrique 220 V - 30 mA
 2 coffres à outils 1100 x 340 x 350 mm
 4 cales stabilisatrices et supports de cales

+ Options

Electro-pompe d'urgence 12/24 V
 Electro-pompe auxiliaire 220 V / 50 Hz
 Phare blanc orientable
 Ridelles rabattables H. 100 mm
 Ridelles rabattables H. 200 mm
 Ridelles fixes H. 100 mm
 Ridelles fixes H. 200 mm
 Personnalisation peinture
 Panier en fibre de verre
 Panier en fibre de verre isolation + 5000 V
 Porte-poteaux / Porte-échelle av./ar. démontable
 Inclinomètre avec alarme sonore
 Triflash



🚩 Echelle réversible



🚩 Commandes basses

👉 3 marques de porteurs :

- > Nissan
- > Renault
- > Iveco
- > Autres sur demande

👉 Charge utile 200 kg sur tous les modèles

👉 Tous les flexibles sont dans les mâts

👉 Panier fibre pour isolement électrique jusqu'à 5000 V (en option)

👉 Protection pare cycliste

👉 Rangements pour cales

👉 Prise électrique 220 V avec 30 mA pour alimentation dans le panier



👉 Trappe de commandes

Ouverture de la trappe avec système de coupure pour commande panier



👉 Prise électrique 220 V

Prise électrique 220 V sur tous les modèles



👉 Prise de force

Prise de force électrique avec déclenchement automatique



👉 Commandes du panier

Commandes avec prise électrique 220 V



👉 Commandes stabilisateurs

Une commande pour chaque pied stabilisateur



👉 Voyants prise de force

Voyants de fonction de la prise de force

LES ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES POUR EUROSILO



➤ Réservoir hydraulique

Intégré directement dans le châssis



➤ Moteur hydraulique

Moteur de rotation hydraulique du panier



➤ Coffre à outils Inox

Tous les modèles sont équipés d'un coffre à outils




➤ Capteurs de charge

Uniquement sur les 17 et 19 m.
Les autres modèles sont équipés d'un limiteur de poids



➤ Facilité d'accès

Poignées et arceau rabattable sur le panier



➤ Circuit air/eau

Prise air/eau haut/bas de série sur chaque modèle

➤ Pieds en H ou en A

Certains modèles peuvent être équipés de pieds en :

- > H : pieds droits dans le gabarit
- > A : pieds en biais pour plus de déport

LES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS POUR EUROSILO



➤ Triflash

Triflash (1 gyrophare + triangle) relevage manuel ou Triflash (1 feu à éclat + triangle) relevage manuel - homologation autoroute



➤ Sortie hydraulique

Pour l'utilisation d'un accessoire




➤ Panier aluminium

Panier en fibre de verre en option



➤ Option électrique








➤ Ridelles



Ridelles fixes ou rabattables

NACELLES SUR VL EUROSILO



Eurofilo 13/2/7.5 HQ

		kg 		
12,5 m	7.5 m	200 kg	360°	90° + 90°



> Dimensions sur Porteur Renault ou Nissan





Pieds en H








> Dimensions sur Porteur Iveco





Pieds en H





Eurofilo 14/2/9 HQ

		kg 		
14 m	9 m	200 kg	360°	90° + 90°



> Dimensions sur Porteur Renault ou Nissan





Pieds en H



> Dimensions sur Porteur Iveco




Pieds en H




NACELLES SUR VL EUROSILO

Eurofilo 17/2/7(8.5) HQ

> Dimensions sur Porteur Renault ou Nissan





		kg		
17 m	7 m	200 kg	360°	90° + 90°



Pieds en H


> Dimensions sur Porteur Iveco




Pieds en H

Eurofilo 17/2/9(11) HQ

> Dimensions sur Porteur Renault ou Nissan





		kg		
17 m	9 m	200 kg	360°	90° + 90°



Pieds en A

> Dimensions sur Porteur Iveco





Pieds en A



Eurofilo 19/2/7(8.5) HQ

		kg		
19 m	7 m	200 kg	360°	90° + 90°



> Dimensions sur Porteur Renault ou Nissan





Pieds en H



> Dimensions sur Porteur Iveco





Pieds en H





Eurofilo 19/2/9(11) HQ

		kg		
19 m	9 m	200 kg	360°	90° + 90°



> Dimensions sur Porteur Renault ou Nissan





Pieds en A



> Dimensions sur Porteur Iveco



Pieds en A





IMER INTERNATIONAL SPA

SIÈGE SOCIAL

Via Salceto, 55
53036 Poggibonsi (Siena)
Tel. + 39 0577 97341
Fax. + 39 0577 983304
www.imergroup.com

IMER FRANCE

DIVISION T.P ACCESS
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.76.02
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : tp@imer.fr
www.imer.fr

IMER FRANCE

ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF - FRANCE
Tél. 04 76 72 52 69
Fax. 04 76 72 46 97
imer.france@imer.fr - www.imer.fr

IMER MAROC

Espace Porte d'Anfa
3 Rue Bab Mansour
20 050 CASABLANCA - MAROC
Tél. +212 06 61 28 95 32

IMER IBERICA

Autovia de Valencia, Km 11
C/Lentisco N° 7-9
Poligono Empresarium
50720 LA CARTUJABAJA (Saragosse)
ESPAGNE
Tél. +34 976 12 52 56
Fax. +34 976 12 51 38
sedecentral@imeriberica.com
www.imeriberica.com

IMER MIDDLE EAST

P.O. BOX 110 - 122
Youssef El Hani Street
Beyrouth - LIBAN
Tél. +961 1 564979
Fax. +961 1 564979
www.imermiddleeast.com

IMER U.S.A. INC.

IMER WEST

3654 Enterprise Ave
94545 Hayward - Californie - USA
Tél. +1 510 670 7970
Fax. + 1 510 783 4255
info@imerusa.com - www.imerusa.com

IMER EAST

221 Westhampton Place
20743 Capitol Heights - Maryland - USA
Tél. +1 301 336 3700
Fax. +1 301 336 6687
info@imerusa.com - www.imerusa.com

IMER ORU FAR EAST

N° 18 Tradehub 21
09-128 Boon Lay Way
SINGAPORE 609964
Tél. +65 6515 9740
Fax. +65 6515 9745
www.imergroup.com

IMER SHANGHAI

German Centre, Room 727
88 Keyun Road, Zhandjiang Hi-Tech Park
Puodong, Shanghai
CHINE, 201203
Tél. +86 2150802303
Fax. +86 2128986555
www.imershanghai.cn

DISTRIBUÉ PAR :